

# NPA



Yeni Ürün Duyurusu. No. 2019-41



## CHASE4FINISH

HIGH FEED MILL

Süper Hassas İşleme için Ayarsız,  
Vidalı Tip Yüzey Frezeleme Takımı



## ÖNEMLİ NOKTALAR


Şimdi TaeguTec'ten, süper hassas işleme için çift taraflı 4 köşeli 4WHU uç ve ayarsız, vidalı tip yüzey freze ailesi.

**CHASE-4-FINISH** ürün ailesinin doğrudan vida ile bağlama sistemi; hassas işleme için gerekli takım salgı ayarını ortadan kaldırır, böylece ayar süresi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Takımın benzersiz kesme kenarı tasarımı , 0.5 mm'nin altındaki kesme derinliklerinin işlenmesi sırasında yüzey pürüzlülüğünü optimize eder ve ayar süresini azaltır. 4WHU'nun geniş silici kenarları işleme esnasında mükemmel yüzey pürüzlülüğü sağlar. Bu uç ailesi özellikle çelikten, dökme demirden alüminyuma kadar çeşitli malzemeler için uygundur.

Ürün ailesinin bir başka avantajı; takım ömrünü ve talaş tahliyesini iyileştiren, ucun yüksek aksel talaş açısıdır.

Daha fazla sorularınız için lütfen TaeguTec Ürün Müdürleri ile iletişime geçiniz.




## Özellikler

### Uç

- Ucun yüksek pozitif talaş açısı, takım ömrünü ve talaş tahliyesini iyileştirir
- Ucun geniş silici kenarları mükemmel yüzey pürüzlülüğü oluşturur
- Çift taraflı 4 köşeli uç
- Uç, çok çeşitli malzeme aralığını kapsar

### Kesici

- Optimum yüzey pürüzlülüğü ve daha uzun takım ömrü için benzersiz kesme kenarı tasarımı



(Örnek: Ø100'de 8 ağız ile kesme kenarı tasarımı)

- Ayarlanabilir olmayan doğrudan vidalı tip takım, ayar süresini kısaltır
- Yüksek pozitif talaş açısı, düzgün talaş tahliyesi sağlar

## Uygunluk

Stokta

## Fiyat

GAL sistemde mevcuttur.

Saygılarımla,

**TaeguTec**

**Cho Yeo-myeong**

Dönen Takımlar Genel Ürün  
Müdürü

Saygılarımla,

**TaeguTec**


**Choi Chul-won**

Frezeleme Ürün Müdürü

## Örnek çalışma 1

		Rakip	TaeguTec
Malzeme		Alüminyum	
Kesici		Ø125, 8z	4W-TF90-10125-40R-12 (Ø125, 10z)
Uç		Tümü PCD uç, 1 adeti silicili uç	4WHU 1207-PCD TD810
Kesme hızı	V (m/dk)	1766	1766
İlerleme	f (mm/dış)	0.08	0.1
	F (mm/dk)	3000	4497
Kesme derinliđi	ap (mm)	0.5	0.5
Takım ömrü (adet/köşe)		3000	4600

Takım ömrü (adet/köşe)






## 4WHU




### Uçlar



ML/AL

PCD / CBN

Boyut	Ölçü (mm)					
	L	W1	S	APMX	RE	BSR
12-ML/AL	12	10.5	9.08	0.5	0.8	1000
12-PCD	12	10.5	6.74	0.5	-	1000
12-CBN	12	10.63	6.71	0.5	-	1000



Uç	Ürün Kodu	Önerilen işleme koşulları		Kaplama					Kaplamasız	PCD	CBN
		ap (mm)	İlerleme (mm/diş)	TT9080	TT9030	TT8080	TT8020	TT6080	K10	TD810	KB90
	4WHU 1207-ML	0.25-0.5	0.25-0.10	●				●			
	4WHU 1207-AL	0.25-0.5	0.25-0.10					●			
	4WHU 1207-PCD	0.25-0.5	0.25-0.10						●		
	4WHU 1207-CBN	0.25-0.5	0.25-0.10								●

●: Standart ürünler

## KIT COLLECTIONS

Bu kit ürünleri aşağıda listelenen şekilde gibidir,



Kat. No.	Ürün Kodu	Kit İçeriği	Miktar
6334799	<b>KISFT-4W-TF90-8100-32R-12</b>	4W-TF90-8100-32R-12	1
		4WHU 1207-AL K10	16
6334800	<b>KISFT-4W-TF90-10125-40R12</b>	4W-TF90-10125-40R-12	1
		4WHU 1207-AL K10	20



Kat. No.	Ürün Kodu	Kit İçeriği	Miktar
6337864	<b>KISFS-4W-TF90-8100-32R-12</b>	4W-TF90-8100-32R-12	1
		4WHU 1207-AL K10	50
6337865	<b>KISFS-4W-TF90-10125-40R12</b>	4W-TF90-10125-40R-12	1
		4WHU 1207-AL K10	50



Kat. No.	Ürün Kodu	Kit İçeriği	Miktar
6338435	<b>KISFF-A-4WHU 12-AL K10</b>	4WHU 1207-AL K10	100
6338436	<b>KISFF-B-4WHU 12-AL K10</b>		300